



Split Peças

A peça certa do seu ar

(18) 3522-2090

WWW.SPLITPECAS.COM.BR

Unidades Evaporadoras Com Alimentação Via Condensadora.

Este boletim tem por objetivo informar que as plataformas/famílias relacionadas no quadro abaixo são fornecidas sem cabo de alimentação na unidade interna/evaporadora.


Família/Modelo	Capacidades k BTU/h			
42MACA	9	12	18	22
42MAQA	9	12	18	22
42MBCA	9	12	18	24
42MBQA	9	12	18	24
42AFCA	7	9	12	-
42AFQA	7	9	12	-

Descrição.


As novas plataformas/famílias de unidades evaporadoras não possuem entrada de alimentação elétrica via rabicho, sendo assim, a espera/ponto de alimentação elétrica deverá ser considerada junto a unidade externa/condensadora.

Esquemas Elétricos.


Esquemas de Interligação 42MB com 38MB – 09 a 24 / Só Frio e Quente/Frio.




Esquemas de Interligação 42MAC com 38KCX - 09 a 18 / Só Frio.




Esquemas de Interligação 42MAQ com 38KQX - 09 a 18 / Quente/Frio.




Esquemas de Interligação 42MA com 38K - 22 / Frio e Quente/Frio.



Esquemas de Interligação 42AFCA com 38KC - 7 a 12 / Frio.





Split Peças

A peça certa do seu ar

(18) 3522-2090

WWW.SPLITPECAS.COM.BR